





Electea **NEW!**

シュート式 スリム

SLM-600GT

- ●超高感度CCDラインセンサー
- ●エジェクターノズルのスリム化
- ●簡単タッチパネル

とにかく不思議なくらい異物が良くとれます。

山益製作所ホームページ http://www.yamamasu.jp



概念 凶益製作所

〒421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸 2849 TEL 0548-32-0853 (代) FAX 0548-32-6968 営業拠点 関西営業所 鹿児島出張所

Electea シュート式異物除去機 SLM-600GT

▲ 特徴




バケット昇降機から検知機構に 直接投入する「シュート式」の 採用で、設置スペース従来機* に比べ50%削減!狭い場所に もラクラク設置できます。


- 超高精度CC D ラインセンサー搭載
- エジェクターノズルのスリム化
- 簡単タッチパネル
- エジェクターの作動テスト 始業前のエジェクターチェックが簡単に行えます。
- ワイパー・アワーメーター設定機能 観察部ガラス面の埃等の影響を除去。 稼働時間、本体の総稼働時間も一目でわかります。

異物除去の見本例

・インシュロック



プラスチック片(透明)



・ナット



・ひも




・アルミ片(金)



・ガラス片



タバコフィルター









・アルミ片(黄)



■ 異物除去機製品仕様

型式	SLM-600GT
幅寸法(mm)	1, 400
奥行き寸法 (mm)	1, 245
高さ寸法 (mm)	2,050 (架台含む)
ベルト有効巾	300mm
エジェクター数	120 バルブ (超高速型 10 連 ×12 台)
照明	基板 32 枚(LED24 球 / 基板 1 枚)
カメラ	000 ラインセンサー
バックグラウンド	12V 100w ハロゲン電球×2
使用空気圧	最大 0. 4MPa
使用空気量	最大 600NL/ 分 適用コンプレッサー 5.5kw
消費電力	単相 AC100V 9A 3相 /200V 0.4kW
処理能力(毎時)	茶葉: 200~400g/h (原料の性状によって異なります)

株式社 山益製作所 http://www.yamamasu.jp

- TEL: 0548-32-0853 (代) FAX: 0548-32-6968
- 営業拠点/関西営業所・鹿児島出張所
- 九州地区総代理店

九州山益株式会社 TEL: 0943-25-5656 FAX: 0943-25-5657